

ROSA KÉSZLET - TERMÉKKÍNÁLAT BŐVÍTÉS

TERMÉKEINK ADATAI

Húzott technológiával készült színes alumínium oszlop, talpas kivitelben.

Műszaki adatok: <https://rosa.pl/en/product/sal-4-b60>

3 m oszlop eloxált INOX szürke [C45]	eloxált FEKETE [C35]	festett antracit [RAL7016]
4 m oszlop eloxált INOX szürke [C45]	eloxált FEKETE [C35] eloxált antracit [CI78]	festett antracit [RAL7016]
6 m oszlop eloxált INOX szürke [C45]		festett antracit [RAL7016]

1 ágú 50cm és 2 ágú 2x50cm oszlop karok [RAL7016] színben




C-35 Black

C-45 Inox

CI-78 Anthracite

RAL 7016



- ✓ Alumínium oszlopok terület és sportpálya világítási célokra.
- ✓ Erősített kivitel, T tartóval fénnyvetőkhöz is.
- ✓ Akár 3 x 10 kg is!
- ✓ 4 m és 6 m-es fénypontmagassággal




Alumínium oszlop dönthető kivitelben:

Nehezen hozzáférhető helyekre találták ki a dönthető kivitelű termékeket, ahol a karbantartáshoz szükséges emelő szerkezetek helyszíni alkalmazása nem, vagy csak nehezen megoldható.

Úgy mint a lejtők, síugró sáncok, sportlétesítmények, vasúti vonalak, gyermekjátszóterek, nagyon keskeny utcák, kikötők és vízi utak világítása. Olyan megoldások és alkalmazások, ahol az oszlopon elhelyezett eszközhöz sűrűn hozzá kell férni. Pl. kisméretű automatikus meteorológiai megfigyelő és mérőállomások.

Műszaki adatok: <https://rosa.pl/en/products/lowering-and-raising-columns>




BaloBau Kft.

3104 Salgótarján


Ipari Park – Patak u. 13.

Adószám: 12675825-2-12

Lámpatestek készletről:



- ✓ Parkvilágítás
- ✓ **ELBA LED** lámpatest
- ✓ Szürke, vagy fekete színben
- ✓ 38W – 4.000 lm
- ✓ 3.500K
- ✓ félopál PMMA bura



- ✓ Parkvilágítás
- ✓ **RING 1 LED** lámpatest
- ✓ Szürke színben /C45/
- ✓ 38W – 4.900 lm
- ✓ 3.500K



- ✓ Útvilágítás
- ✓ **ISKRA LED** lámpatest
- ✓ Szürke színben
- ✓ 38W – 5.550 lm
- ✓ 4.000 K
- ✓ Oszlopcsúcsra, oszlopkarra



- ✓ Útvilágítás
- ✓ **CUDDLE MINI** lámpatest
- ✓ Szürke színben
- ✓ 60W – 8.200 lm
- ✓ 4.000 K
- ✓ oszlopkarra



**KARIN LED EV parkvilágító - töltőállomások elektromos járművekhez
Kettő verzió - magán, és nyilvános területekre**

Biztonságos és egyszerű töltési folyamat



IEC62196 Type-2 töltő foglalat

RFID kártya olvasó, a nyilvános terekre szánt verzióban

A töltőmodul névleges teljesítménye 3,7 / 7,4 kW

MID szabványon alapuló villamos fogyasztás elszámolás (1.)

A szerelő nyílás speciális kulccsal zárható

**ROSA**LED modul 16 W 1750 lm
színhőmérséklet 5000K, 4000K vagy 3500K
félopál műanyag burraTöltési állapotjelző - RGB modul
zöld szín - állomás üzemkész
kék szín - állomás töltési folyamat alatt
piros szín - állomás inaktívEloxált alumínium ház.
A termék elérhető 10 különböző színben,
kémiai úton történő dekoratív színezéssel,
ami a korrózió védelmet is biztosítja.3G vagy Ethernet hálózaton lehetőség van OCPP
protokoll (verzió 1.6) szerinti számlázi rendszerrel
történő integrációra. (1.)<https://rosa.pl/en/products/electric-vehicle-charging-stations-1>**BaloBau Kft. – „A segítőkész, megbízható partner”**

BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park – Patak u. 13.
Adószám: 12675825-2-12